



Fișă cu Date de Securitate (MSDS / SDS)

Tofu Baby Powder



**Produs: Așternut pentru pisici pe bază de tofu
(Parfum de Baby Powder)**

Furnizor: WHITEWOOD SRL

Fișă cu Date de Securitate (MSDS / SDS)

Versiunea documentului:	format standard pentru export în Uniunea Europeană
Data revizuirii:	14 august 2026
Emis de:	WHITEWOOD SRL
Standarde de conformitate:	ISO 11014:2009, GHS ST/SG/AC.10/30/Rev.5, Anexa II REACH a UE și Codul IMDG, ediția 41-22

Secțiune 1. Identificare

1.1 Identificarea produsului

Denumirea chimică a produsului:	Așternut pentru pisici pe bază de tofu
Denumirea comercială:	Așternut pentru pisici pe bază de tofu (parfum de Baby Powder)
Denumiri alternative:	nu se aplică
Forma produsului:	așternut granular pentru pisici, pe bază de materii prime vegetale

1.2 Utilizări recomandate și restricții

Utilizare recomandată:	se utilizează exclusiv ca așternut pentru pisici domestice
Restricții de utilizare:	nu este destinat consumului uman, procesării industriale ori utilizării pentru alte specii de animale



1.3 Informații despre furnizor

Denumirea completă a furnizorului:	WHITEWOOD SRL • Don Licu Pisicu'
Sediu social:	Strada Aviator Popișteanu, Nr. 54A, Biroul 214ResCo-work08, Bl. Clădirea 2, Etaj 2, Sectorul 1, București, Cod poștal 012244, România
Depozit:	Port Constanța, Poarta 2, Constanța, România
Telefon:	+4 0727 225 273
Email:	office@asternutpisici.ro
Website:	https://asternutpisici.ro/
Număr de urgență disponibil permanent:	+4 0727 225 273

Secțiune 2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificare conform GHS

- Acest amestec nu este clasificat ca periculos în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP).

Cuvânt de avertizare:	nu se aplică
Pictograme de pericol:	nu se aplică
Fraze de pericol:	nu se aplică
Fraze de precauție:	P264 Evitați inhalarea prafului. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: mutați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

2.2 Pericole fizice și chimice

- Produsul este necombustibil în condiții ambientale normale, însă se poate aprinde și poate arde dacă este expus timp îndelungat la flacără deschisă sau la temperaturi ridicate.
- Este solubil în apă, iar soluția apoasă este neutră (pH = 7).

2.3 Pericole pentru sănătatea umană

- Praful fin format în timpul turnării poate provoca, la persoanele sensibile, iritații ușoare și trecătoare ale pielii și ochilor.
- Nu sunt cunoscute riscuri toxice acute în caz de ingerare.



Fișă cu Date de Securitate (MSDS / SDS)

Tofu Baby Powder

2.4 Pericole pentru mediu:

- Produs nepoluant în condiții normale de utilizare.

Secțiune 3. Compoziție și informații privind componenții

Ingredient	Număr de înregistrare CAS	Procent masic	Clasificarea pericolului
Fibre vegetale din mazăre	Amestec natural, fără număr CAS unic	25,00%	Nepericulos
Fibre vegetale din soia	9000-70-8	25,00%	Nepericulos
Amidon de porumb	9005-25-8	40,00%	Nepericulos
Gumă guar	9000-30-0	5,00%	Nepericulos
Carbonat de calciu măcinat	471-34-1	4,912%	Nepericulos
Parfum de calitate cosmetică (Baby Powder)	Amestec complex	0,080%	Concentrație redusă, sub pragul de clasificare
Colorant	3844-45-9	0,008%	Nepericulos

Notă: conform Regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006, nu sunt prezente substanțe SVHC peste pragul de 0,1%.

Secțiune 4. Măsuri de prim ajutor

4.1 În funcție de calea de expunere

Inhalare:	Mutați imediat persoana expusă într-un spațiu bine ventilat, cu aer proaspăt. Dacă dificultățile de respirație persistă, oxigenul trebuie administrat numai de personal medical instruit. Solicitați consult medical.
Contact cu pielea:	Dacă apar roșeață, mâncărime sau iritație, clătiți bine pielea afectată cu multă apă curentă și săpun blând. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată cu praf.
Contact cu ochii:	Clătiți imediat ochii cu apă curentă curată, continuu, timp de cel puțin 15 minute. Țineți pleoapele deschise pentru spălarea completă a conjunctivei. Dacă iritația persistă, consultați un medic oftalmolog.
Ingerare:	Produsul este netoxic în caz de înghițire accidentală. Clătiți gura cu apă curată. NU provocați vărsături. Dacă persoana este complet conștientă, oferiți-i cantități mici de apă potabilă. Solicitați ajutor medical dacă apare disconfort gastrointestinal.



4.2 Simptome principale și efecte întârziate

- Pot apărea tuse trecătoare, uscăciune a gâtului, înroșire ușoară a ochilor și mâncărime ușoară a pielii după expunerea la praf.
- Nu sunt așteptate leziuni permanente ale țesuturilor, toxicitate la nivelul organelor sau intoxicații cu efect întârziat.

Secțiune 5. Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere adecvate

- Apă pulverizată, pulbere chimică uscată, dioxid de carbon (CO₂) sau nisip inert uscat.
- Mijloace nerecomandate: jet direct de apă la presiune ridicată, deoarece poate dispersa praful și poate extinde zona de ardere.

5.2 Pericole speciale generate de amestec

- În condiții normale de depozitare și utilizare, produsul este un solid neinflamabil.
- La temperaturi ridicate sau în contact cu flacără deschisă, fibrele organice ard și degajă o cantitate redusă de fum, care poate conține monoxid de carbon și dioxid de carbon.
- Nu se formează produși de descompunere halogenați toxici.

5.3 Echipament de protecție pentru pompieri

- Pompierii trebuie să poarte aparat de respirat autonom, cu presiune pozitivă (certificat MSHA/NIOSH sau CE UE), și combinezon complet de protecție rezistent la căldură.
- Intervenția se face, pe cât posibil, din direcția din care vine vântul, pentru a evita inhalarea fumului și a prafului.

5.4 Prevenirea și limitarea incendiului

- Îndepărtați toate persoanele din zona incendiului înainte de stingere.
- Mutați ambalajele cu produs numai dacă operațiunea se poate face fără risc pentru personal.
- Împiedicați pătrunderea apei rezultate din stingere în canalizare, râuri, ape subterane sau surse de apă potabilă.

Secțiune 6. Măsurile în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale și echipament individual de protecție

- Îndepărtați persoanele neautorizate și delimitați zona afectată.



Fișă cu Date de Securitate (MSDS / SDS)

Tofu Baby Powder

- Rămâneți pe partea din care vine vântul și evitați spațiile închise, joase sau slab ventilate.
- Purați mască de unică folosință împotriva prafului, ochelari de protecție și mănuși impermeabile, conform cerințelor privind echipamentul individual de protecție din Secțiunea 8.

6.2 Reguli pentru intervenția de urgență în caz de împrăștiere

- Evitați călcarea sau manipularea directă a materialului granular împrăștiat.
- Opriți pierderea la sursă dacă operațiunea se poate realiza în siguranță.
- Nu aplicați direct volume mari de apă peste cantitățile împrăștiate, pentru a evita dispersarea prafului și contaminarea apei.

6.3 Protecția mediului

- Împiedicați pătrunderea materialului împrăștiat în rețelele de canalizare, cursurile de apă, subsoluri sau alte spații subterane închise.

6.4 Metode de curățare și eliminare

- Îndepărtați toate sursele de aprindere (flăcări deschise, fumat, echipamente fierbinți).
- Aerisiți bine spațiile închise.
- Pentru cantități mici, umeziți ușor materialul cu apă pentru a reduce praful, apoi colectați granulele prin măturare în recipiente închise din plastic sau metal.
- Eliminați deșeurile colectate conform reglementărilor locale privind deșeurile solide.

Secțiune 7. Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță

- Nu sunt necesare măsuri tehnice speciale de manipulare.
- Turnați produsul încet pentru a reduce formarea prafului.
- Evitați contactul direct cu ochii.
- După manipulare, spălați-vă bine mâinile înainte de a mânca sau a bea.

7.2 Condiții de depozitare în siguranță

- Depozitați produsul în spații interioare răcoroase, uscate și bine ventilate.
- Păstrați ambalajul bine închis, ferit de umezeală, ploaie, umiditate ridicată și lumina directă a soarelui.



Fișă cu Date de Securitate (MSDS / SDS)

Tofu Baby Powder

Temperatura de depozitare:	temperatură ambientală normală (se recomandă între 5 și 30°C)
Incompatibilități la depozitare:	flăcări deschise, suprafețe fierbinți, substanțe chimice puternic oxidante și apă în stare lichidă.

Secțiune 8. Controale ale expunerii și protecția personală

8.1 Limite de expunere profesională (OEL)

- Pentru acest amestec organic granular nu au fost stabilite valori-limită de expunere profesională.

8.2 Controale tehnice

- Ventilația naturală generală este suficientă pentru utilizarea obișnuită într-un spațiu de lucru.
- Pentru ambalarea unor volume mari, se recomandă ventilație locală prin exhaustare, pentru controlul prafului.

8.3 Echipament individual de protecție (EIP)

Protecția respiratorie:	maskă de unică folosință împotriva prafului (FFP1) pentru activități cu nivel ridicat de praf. Nu este necesară la utilizarea obișnuită în cantități mici
Protecția ochilor:	ochelari etanși de protecție în timpul transferului în vrac
Protecția pielii și a mâinilor:	mănuși de unică folosință din latex sau nitril pentru manipulare prelungită
Pericole termice:	nu sunt cunoscute riscuri termice la temperatura standard de lucru

Secțiune 9. Proprietăți fizice și chimice

Proprietate	Descriere
Aspect	Granule solide de culoare albastru deschis
Miros	Miros discret al bazei naturale de mazăre și soia, cu parfum cosmetic de Baby Powder
Valoarea pH-ului (suspensie apoasă)	7 (neutru)
Punct de topire sau îngheț	Nu se aplică
Punct inițial de fierbere și interval de fierbere	Nu se aplică
Punct de aprindere	Nedeterminat



Fișă cu Date de Securitate (MSDS / SDS)

Tofu Baby Powder

Viteză de evaporare	Nu se aplică
Inflamabilitate (solid)	Neinflamabil la temperatura ambiantă. Poate deveni combustibil la căldură intensă
Limite de explozie în aer	Nestabilite
Presiunea vaporilor la 20°C (kPa)	Nu se aplică
Densitatea vaporilor	Nu se aplică
Densitate relativă (apă = 1)	0,6
Solubilitate în apă	Se dizolvă și se descompune treptat în apă
Coeficient de partiție n-octanol/apă	Nu se aplică
Temperatura de autoaprindere	Nedeterminată
Temperatura de descompunere	Nu se aplică
Vâscozitate	Nu se aplică

Secțiune 10. Stabilitate și reactivitate

10.1 Stabilitate chimică

- Produs stabil în condițiile standard recomandate de depozitare și manipulare.
- Nu se descompune spontan.

10.2 Reacții periculoase

- Produsul arde numai în prezența unei flăcări deschise susținute sau la temperaturi extrem de ridicate.
- Se dizolvă lent în apă curată, fără a genera produși secundari toxici.
- Nu prezintă reacții exoterme violente cu substanțele chimice uzuale din gospodării sau depozite.

10.3 Condiții de evitat

- Evitați umiditatea ridicată, apa lichidă stagnantă, flăcările deschise, fumatul, suprafețele metalice fierbinți și expunerea îndelungată la temperaturi de peste 40°C.

10.4 Materiale incompatibile

- Agenți oxidanți puternici, soluții concentrate de acizi sau baze.

10.5 Produși de descompunere periculoși

- În caz de ardere completă, pot rezulta CO₂, cantități reduse de CO și vapori de apă.
- Nu se formează compuși organici toxici persistenti sau fumuri de metale grele.



Secțiune 11. Informații toxicologice

11.1 Toxicitate acută

- Pentru amestecul finit nu a fost identificată toxicitate acută pe cale orală, cutanată sau prin inhalare.

11.2 Irritație și corozioane

Corodarea sau iritarea pielii:	datele disponibile sunt limitate. Praful poate provoca o iritație ușoară și reversibilă a pielii sensibile
Lezarea gravă sau iritarea ochilor:	particulele de praf pot provoca înroșire și senzație temporară de usturime
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:	nu sunt disponibile date din teste de sensibilizare. Riscul pentru populația generală este redus

11.3 Efecte toxice cronice

Mutagenicitatea celulelor germinale:	nu sunt disponibile date din teste
Cancerigenitate:	produs neclasificat
Toxicitate pentru reproducere:	nu sunt disponibile date din teste
Toxicitate asupra unui organ-țintă specific, la expunere unică sau repetată:	nu au fost identificate efecte adverse asupra organelor
Pericol prin aspirare:	risc redus pentru adulți. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a preveni inhalarea sau ingerarea unei cantități mari

11.4 Simptome în funcție de calea de expunere

Contact cu ochii	înroșire, usturime trecătoare, disconfort minor
Contact cu pielea	mâncărime ușoară, eritem discret
Ingerare	rareori, scaun mai moale. Nu sunt așteptate manifestări abdominale grave
Inhalare	uscăciune a gâtului, tuse, iritație respiratorie de scurtă durată

Secțiune 12. Informații ecologice

12.1 Ecotoxicitate

- Nu sunt disponibile date din teste formale de ecotoxicitate acvatică sau terestră. Materiile prime sunt de origine vegetală, biodegradabile și cu impact redus asupra mediului.



Fișă cu Date de Securitate (MSDS / SDS)

Tofu Baby Powder

12.2 Biodegradabilitate

- Se biodegradează rapid în sol și în mediile de apă dulce.

12.3 Potențial de bioacumulare

- Nu prezintă risc de bioacumulare. Polizaharidele organice cu masă moleculară redusă nu se acumulează în organismele acvatice.

12.4 Alte efecte adverse asupra mediului

- Nu conține substanțe care diminuează stratul de ozon, poluanți organici persistenți sau contaminanți cu metale grele.

Secțiune 13. Considerații privind eliminarea

13.1 Clasificarea deșeurilor

- Se încadrează ca deșeu solid nepericulos, conform standardelor globale de clasificare a deșeurilor.

13.2 Metode de eliminare

- Depozitare într-un depozit municipal autorizat.
- Incinerare controlată, la temperatură redusă, în instalații autorizate de tratare a deșeurilor.

13.3 Respectarea reglementărilor privind eliminarea

- Toate operațiunile de gestionare a deșeurilor trebuie să respecte legislația locală, regională, națională și a UE în domeniul mediului, precum și directivele-cadru privind deșeurile.

Secțiune 14. Informații privind transportul

Număr ONU	Nu se aplică
Denumire oficială ONU de transport	marfă nepericuloasă, nereglementată
Clasa de pericol la transport și riscul subsidiar	Nu se aplică
Grupa de ambalare și eticheta de pericol	Nu se aplică
Conform Codului IMDG (ediția 41-22)	produsul nu este clasificat ca marfă periculoasă pentru transportul internațional maritim, rutier, aerian sau feroviar.



Fișă cu Date de Securitate (MSDS / SDS)

Tofu Baby Powder

Precauții speciale pentru transport

păstrați marfa complet sigilată și protejată de ploaie și umezeală pe durata transportului. Mențineți condiții uscate în interiorul containerelor.

Secțiune 15. Informații de reglementare

15.1 Reglementări globale și ale UE aplicabile

- ISO 11014:2009, Fișe cu date de securitate pentru produse chimice, conținutul și ordinea secțiunilor
- Sistemul Global Armonizat (GHS) ST/SG/AC.10/30/Rev.5
- Regulamentul REACH al UE (CE) nr. 1907/2006
- Regulamentul CLP al UE (CE) nr. 1272/2008
- Codul IMDG, ediția 41-22
- US TSCA, California Proposition 65
- Inventarul IECSC al substanțelor chimice existente în China
- Legea canadiană CEPA privind protecția mediului
- Inventarele UE EINECS/ELINCS ale substanțelor chimice

15.2 Declarație de conformitate

- Toate materiile prime menționate în Secțiunea 3 sunt înregistrate sau incluse în inventarele regionale relevante ale substanțelor chimice.
- Nicio substanță SVHC restricționată sau care prezintă motive de îngrijorare deosebită nu depășește pragul masic de 0,1%. Produsul respectă cerințele de acces pe piața UE pentru articole destinate animalelor de companie.

Secțiune 16. Alte informații

16.1 Istoricul revizuirii

Nr. revizie:	V202601
Data revizuirii:	14 august 2026
Descrierea revizuirii:	Descrierea revizuirii: document revizuit în formatul standard pentru export în UE. Descrierile de pericol GHS au fost uniformizate, iar terminologia tehnică și mențiunile privind parfumurile de calitate cosmetică au fost armonizate.



16.2 Declinarea răspunderii

- Potrivit informațiilor disponibile și convingerii QINGDAO ALLFIELD PET CO., LTD., datele cuprinse în prezenta FDS sunt corecte la data revizuirii. Furnizorul și societățile afiliate nu își asumă însă nicio răspundere juridică pentru exactitatea sau caracterul complet al informațiilor din document.
- Utilizatorul final este responsabil pentru verificarea caracterului adecvat al produsului în raport cu utilizarea concretă. Orice material organic solid, sub formă de granule, poate prezenta riscuri care nu sunt cunoscute integral și trebuie utilizat cu prudență. Deși prezenta fișă descrie anumite pericole, nu putem garanta că acestea sunt singurele pericole posibile în toate situațiile de utilizare.

16.3 Glosar de abrevieri

- SDS/MSDS: fișă cu date de securitate, respectiv fișă cu date de securitate a materialului
- GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a substanțelor chimice
- CAS: Număr de înregistrare Chemical Abstracts Service
- SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (REACH)
- IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
- CLP: Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea
- OEL: Limită de expunere profesională

Notă către cititor

După cunoștințele noastre, informațiile conținute în prezentul document sunt exacte. Cu toate acestea, nici furnizorul menționat mai sus, nici vreuna dintre filialele sale nu își asumă vreo răspundere pentru exactitatea sau caracterul complet al informațiilor conținute în prezentul document. Stabilirea finală a adecvării oricărui material este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole necunoscute și trebuie utilizate cu precauție. Deși anumite pericole sunt descrise în prezentul document, nu putem garanta că acestea sunt singurele pericole existente.

Traducere în limba română a fișei MSDS emise de producător (revizia 14 august 2026). În caz de discrepanțe, prevalează versiunea originală în limba engleză.